

# Трансмиссионное масло RAVENOL MTF-3 75W

**Вязкость: 75W**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1221104-001**  
Артикул:  
1221104-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835719811



## 4 литра

Артикул:  
**1221104-004**  
Артикул:  
1221104-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835719897



## 10 литров

Артикул:  
**1221104-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1221104-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1221104-B20**  
Артикул:  
1221104-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835788527



## 60 литров

Артикул:  
**1221104-060**  
Артикул:  
1221104-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835736061



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1221104-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1221104-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1221104-D28**



**1000 литров**

Артикул:  
**1221104-700**

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач, раздаточных коробок и дифференциалов.

**RAVENOL MTF-3 SAE 75W** разработано на основе специально подобранного базового масла с добавлением комплекса присадок. Удовлетворяет современным требованиям. **RAVENOL MTF-3 SAE 75W** применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены.

**Применение MTF-3 SAE 75W обеспечивает:**

- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства
- Низкое пенообразование даже при высоких оборотах
- Плавное переключение при низких температурах, низкую температуру застывания
- Увеличенный срок службы

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Соответствует требованиям	BMW MTF LT-3, Castrol BOT 303, Castrol BOT 350 M3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Ford WSS-M2C 200-D3, GM 19259105, JWS 2271, MB 235.10, Opel B0402167, PSA B71 2310, PSA B71 2316, PSA B71 2317, VW G 009 317, VW G 052 171, VW G 052 512, VW G 052 527, VW G 055 512, VW G 055 532, VW G 060 726, VW G 070 726	
Плотность при 20°C	840 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	7.4 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	35.1 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	184	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	8.800 мПа*s	ASTM D2983
Температура застывания	-48 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

## Аналоги OEM

### BMW

83222339221, 83220406584, 83222148565, 23007533818, 78220396706, 88889533818, 83222455210, 83220396706, 83220409878, 83227533818

### Chrysler

68092638AB, 68377611AA, 68092638AA, 68092639AA, 68092638GA

### FEBI

21829

### Ford

XL4, 1547953, 1494761, 1438382, 7U7JM2C200BA, 2593461, MU7JM2C200CA, 7U7JM2C200AA, 1896955, FU7JM2C200AA, 2191179, JU7JM2C200AA, MU7JM2C200AA, 2594109, 2331682, JU7J19G518AA, XY75WQL, XY75WQL1, 1256862, YM2J7H466BA, N052171VX00, 2146331, 7U7JM2C200DA, 2594113, MU7JM2C200DA, 7U7JM2C200CA, 2593468, MU7JM2C200EA, 2191181, JU7JM2C200CA

## **General Motors**

90540998, 93165694, 1940004, 104037, 19259104, 19259105, 93165151, 1940774

## **Honda**

087989016A, 087989031A, 0826799902HE, 0826799920HE, 0826799901HE, 0826799908HE, 0826799925HE, 0826199967, 0826799908, 0826799925, 0826799920, 0826799901, 0826799902, 0826199964

## **Hyundai Motor**

043002N100EU

## **Land Rover**

LR024835, LR006247, T4K9601

## **Mercedes-Benz**

A001989260310, A001989890309, A0019898403, A0019898903, A0019892603, A001989260309, A001989890311, A001989980309, A990989360109, A001989840310, A001989840309, A000989800711, A000989800709, A001989840313

## **Nissan**

320011BY0A, KLD2975001

## **PSA Peugeot Citroen**

9730A8

## **Porsche**

00004330634

## **Renault**

7711428122

## **SWAG**

10921829

## **Suzuki**

9900022B27036, 990F022B27036

## **Toyota**

0888581007, 0888581001, 0888581040

## **Volkswagen**

G0555512A2, GCN052512Z2

## **Volkswagen Group**

G052171A2, G009317A2, G009465A2, G052726A2, G052171, G052178, G052726, G052529, G052171A1, G055726A2, G052171A6, G060762A2, G060762, G055726, G052185A2, G052171S0, G055726S0, G052726S0, G009317A6, G052798A2, G052798, G052512A2, G055512A2, G055512A6, G052512A1, G052512, G052512A3, G052512A2, G052512A3, G052512A6, G052512A1, G0552512A2, G05512A2, G055512, G052512S0, G070726A2, G070726, G070726S0, G052527A2, G052527

## **Volvo**

1161645, 1161423, 31280771, 1129629, 1161243, 1161322, 1030712, 1161323, 1161324, 1161338, 1161372, 1161520, 1161845, 31492110, 31280772, 1161846, 31492111

**Фасовки снятые с производства**

<b>Фасовка</b>	<b>Артикул</b>	<b>Штрих-код</b>
1 литр	1221104-001-01-100	4014835736016 2200000032553
10 литров	1221104-010-01-999	
20 литров	1221104-020-01-999	
208 литров	1221104-208-01-999	