

Гидравлическое масло RAVENOL Marine Power Trim u. Steering Fluid

Минеральное



1 литр

Артикул:
1234100-001
Артикул:
1234100-001-01-999
Штрих-код:
4014835735019



4 литра

Артикул:
1234100-004



10 литров

Артикул:
1234100-010



20 литров

Артикул:
1234100-020



20 литров, esobox

Артикул:
1234100-B20



60 литров

Артикул:
1234100-060



208 литров

Артикул:
1234100-208



1000 литров

Артикул:
1234100-700

Специальная гидравлическая жидкость RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid изготовлена в Германии на основе высококачественного базового минерального масла с добавлением гидрокрекингвого базового масла и специально разработанного пакета присадок.

Гидравлическая жидкость RAVENOL MARINE POWER TRIM & STEERING FLUID разрабатывалась специально для гидроусилителей и систем опрокидывания подвесных колонок и подвесных лодочных моторов.

Специальный пакет присадок препятствует образованию эмульсии в условиях повышенной влажности. Гидравлическая жидкость RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid надёжно защищает гидравлические насосы и элементы гидравлических систем катеров, моторных яхт и судов, которые эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике работы.

Для исключения ошибки в выборе смазочного материала гидравлическая жидкость RAVENOL Marine Power Trim u.Steering Fluid окрашена в синий цвет.

Применение **Marine Power Trim u.Steering Fluid** обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Volvo PENTA	
Подходит для	Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	845 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	6.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	32 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	152	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	227 °C	DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

BRP

779481, 779752, 775612, 779759

Yamalube

ACCPWRTRMF32, ACCPWRTRMF10

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1234100-001-01-100	4014835647114
	1234100-001-06-999	2200000035684
4 литра	1234100-004-01-999	
10 литров	1234100-010-01-999	
20 литров	1234100-020-01-999	
60 литров	1234100-060-01-999	
208 литров	1234100-208-01-999	