

# RAVENOL ATF 8HP Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211124-001**  
Артикул:  
1211124-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835719514



## 4 литра

Артикул:  
**1211124-004**  
Артикул:  
1211124-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835719590



## 10 литров

Артикул:  
**1211124-010**  
Артикул:  
1211124-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835719545



## 20 литров

Артикул:  
**1211124-020**  
Артикул:  
1211124-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835719521



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211124-B20**  
Артикул:  
1211124-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835786622



## 60 литров

Артикул:  
**1211124-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211124-D60**  
Артикул:  
1211124-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835719538



## 208 литров

Артикул:  
**1211124-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1211124-D28**  
Артикул:  
1211124-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835719507



**1 000 литров**

Артикул:  
**1211124-700**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                                                                               | Аудит        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Соответствует требованиям | ATF L 12108, Acura ATF Type 3.0, BMW ATF 3+, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF Type 3.1, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF TE-ML 11 9HP28, ZF TE-ML 11 9HP48, ZF TE-ML 11 9HP50 |              |
| Плотность при 20°C        | 837 g/cm³                                                                                                                                                              | EN ISO 12185 |
| Цвет                      | Зеленый                                                                                                                                                                | визуальный   |
| Температура застывания    | -57 °C                                                                                                                                                                 | DIN ISO 3016 |

Аналоги OEM

Alpine

101591, 0101591, 0101590, 101590, 0101592, 101592, 0101593, 101593, 0101594, 0101595, 101595

Honda

0820009017

Jaguar

02JDE26444S1

Land Rover

LR02328

Volkswagen

G060162, G060162A2S1, G060162A2S2, G060162A2S3, G060162S1, G060162S2, G060162A2, G060162S0, G060162A1, G060162A6

Volkswagen Group

G055162S0

ZF

0671090312, 0671090314

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул            | Штрих-код     |
|---------|--------------------|---------------|
| 1 литр  | 1211124-001-01-000 | 4014835741614 |
|         | 1211124-001-06-999 | 2200000027009 |

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 10 литров  | 1211124-010-01-999 |           |
| 60 литров  | 1211124-060-01-999 |           |
| 208 литров | 1211124-208-01-888 |           |
|            | 1211124-208-01-999 |           |